



PG1'

OBRZEŻE BETON. (dł.100cm,szer.6cm,wys.20cm)
PODSYPKA CEM.–PIASEK 1:4 gr.3cm
ŁAWA Z BETONU B15
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY

PG1

KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm
PODSYPKA – KRUSZYWO (2÷4mm) gr.3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/25mm
WARSTWA MROZOCHRONNA gr. 10cm – GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY

1

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

2

ZAPRAWA KLEJĄCA

2'

ZAPRAWA KLEJĄCA –
MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA

3

IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN

3'

IZOLACJA TERMICZNA
STYRODUR

4

ZAPRAWA
ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

5

WYPRAWA ELEWACYJNA
KOLORYSTYKA WG. PROJEKTU

6

KOŁKI ROZPOROWE Z WKRĘTAMI

7

PROFIL Z BLACHY OCYNKOWANEJ
MOCOWANY DO ŚCIANY

8

HYDROIZOLACJA – MASA
BITUMICZNO–KAUCZUKOWA

<div><div><div><div><div></div><div>M&G</div></div></div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div></div>		"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl	
Temat:		TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE	
Branża:	Architektura	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: S-07
Nazwa rys.	SZCZEGÓŁ - OCIEPLENIE COKOŁU		Skala rysunku: 1:25
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 143/5, obręb: 260413_2.0012 Pokrzywianka Pokrzywianka 33, gmina Nowa Słupia		Data opracowania: Maj 2019
Projektant: (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: