



SF1 (ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA NAD GRUNTEM)–
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY

PROJ. TYNK MOZAIKOWY
PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)
PROJ. IZOLACJA BITUM.–KAUCZUK.
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.
TYNK CEM.–WAP.

SF1' (ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE)–
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY

PROJ. FOLIA KUBEŁKOWA
PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)
PROJ. IZOLACJA BITUM.–KAUCZUK.
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.
TYNK CEM.–WAP.

SZ1 (ISTNIEJĄCA ŚCIANA KOND. NADZIEMNEJ)–
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY

PROJ. TYNK STRUKTURALNY
PROJ. STYROPIAN gr.14cm (0,031 W/mK)
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY

ST1 (ISTNIEJĄCY STROPODACH) –
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPODACHU

PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PROJ. PAPA PODKŁADOWA
PROJEKTOWANA STYROPAPA gr.20cm (0,035 W/mK)
PROJ. GRUNT–EMULSJA ASFALTOWA
ISTN. STROP
TYNK CEM.–WAP.

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl		
Temat:	TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE		
Branża:	Architektura	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-05
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ A-A		Skala rysunku: 1:100
Inwestor:	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia		
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 143/5, obręb: 260413_2.0012 Pokrzywianka Pokrzywianka 33, gmina Nowa Słupia		Data opracowania: Maj 2019
Projektant: (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: