

① – ZAPRAWA KLEJĄCA
② – IZOLACJA TERMICZNA – STYROPIAN gr. 15cm
③ – ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
④ – WYPRAWA ELEWACYJNA
⑤ – PAS PODRYNNOWY – BLACHA STALOWA POWLEKANA
⑥ – HAK RYNNOWY
⑦ – RYNNA DACHOWA – BLACHA STALOWA POWLEKANA
⑧ – PAS NADRYNNOWY – BLACHA STALOWA POWLEKANA
⑨ – KANTÓWKA DREWNIANA 15x22cm
⑩ – PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
⑪ – PAPA PODKŁADOWA
⑫ – STYROPIAN JEDNOSTRONNIE LAMINOWANY PAPĄ

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.

M&G BIURO PROJEKTOWE

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN
ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl

Temat:	*PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH*		
Branża:	*Architektura*	Stadium: *PROJEKT WYKONAWCZY*	Numer rysunku: *S-09*
Nazwa rys.	*SZCZEGÓŁ - OCIEPLENIE GZYMSU*		
Inwestor:	*Gmina Nowa Słupia* *Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia*		Skala rysunku: *1:10*
Adres obiektu:	*dz. nr ewid. 588, obręb: 260413_2.0021 Rudki* *Chełmowa 11, Rudki, 26-006 Nowa Słupia*		Data opracowania: *Listopad 2017*
Projektant: (Architektura)	*mgr inż.Witold Korus*	Nr uprawnień: *KL-237/94*	Podpis:
Opracował:	*mgr inż. Łukasz Gardian*	Nr uprawnień: -	Podpis: